

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Ленинградской области»


Робул С.Л.

«И» февраля 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ТОРГАХ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТОМ 3

Санкт-Петербург
2016 г.

ТОМ 3
ДОКУМЕНТАЦИИ О ТОРГАХ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

1. Предмет торгов и лимит финансирования.

1. Предметом настоящих торгов является право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов расположенных на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

2. Лимит финансирования по торгам: **47 073 845,00 руб.** (сорок семь миллионов семьдесят три тысячи восемьсот сорок пять рублей 00 копеек)

№ лота	Позиция в лоте	Адрес многоквартирного дома	Наименование работ	Сумма по смете	Итого по дому	Максимальная (начальная) цена лота
1	1	Г. Сланцы, пер. Почтовый, д.5	Ремонт крыши 1092,00 м2	5 350 388,00 руб.	5 350 388,00 руб.	47 073 845,00 руб.
	2	Г. Сланцы, ул. 1 Мая, д.16	Ремонт крыши 605,00 м2	1 656 624,00 руб.	1 656 624,00 руб.	
	3	Г. Сланцы, ул. Грибоедова, д.7	Ремонт крыши 994,00 м2	4 075 187,00 руб.	4 075 187,00 руб.	
	4	Г. Сланцы, пер. Трестовский, д.4/5	Ремонт крыши 1092,00 м2	4 984 994,00 руб.	8 653 972,00 руб.	
			Ремонт фасада 1185,00 м2	3 668 978,00 руб.		
	5	Г. Сланцы, ул. Банковская, д.7	Ремонт крыши 1092 м2	4 984 994,00 руб.	8 234 007,00 руб.	
			Ремонт фасада 1185,00 м2	3 249 013,00 руб.		
	6	Г. Сланцы, ул. Грибоедова, д.9	Ремонт крыши 994,00 м2	4 075 187,00 руб.	7 371 462,00 руб.	
			Ремонт фасада 965,00 м2	3 296 275,00 руб.		
	7	Г. Сланцы, ул. Кирова, д.31	Ремонт крыши 595,00 м2	2 723 898,00 руб.	4 551 773,00 руб.	
			Ремонт фасада 658,00 м2	1 827 875,00 руб.		
	8	Г. Сланцы, ул. Чкалова, д.1	Ремонт крыши 625,00 м2	2 547 350,00 руб.	2 547 350,00 руб.	
	9	Г. Сланцы, ул. Чкалова, д.5	Ремонт крыши 625,00 м2	2 716 721,00 руб.	4 633 082,00 руб.	
			Ремонт фасада 700,00 м2	1 916 361,00 руб.		

2. Цели и правовое основание для оказания выполнения работ

1. Целью данных торгов является выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов расположенных на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

2. Основанием для выполнения работ является Жилищный кодекс, Закон Ленинградской области от 15 ноября 2013 года №82-оз, Постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2014 г. №153, краткосрочный план реализации в 2016 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ленинградской области на 2014-2043 гг., утвержденный Постановлением Правительства Ленинградской области №433 от 13.11.2015г.

3. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ

1. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2. Условием оплаты выполненных работ является подписанный Сторонами Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акт приемки выполненных работ (Приложение № 5 к Договору Том 4), согласованного всеми членами Комиссии в соответствии с условиями Договора Том 4, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.

Условиями договора может быть предусмотрен авансовый платеж в размере не более 30% от общей стоимости договора.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

1. Место выполнения работ определяется в соответствии с адресной программой, наименованием лота и сметной документацией.

2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

- Срок выполнения работ по лоту №1 - составляет не более 90 (девяносто) календарных дней.
- Сроки оказания отдельных видов работ определяются графиком выполнения работ по капитальному ремонту.

3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Актов по форме КС-2, Акта приемки выполненных работ (Приложение № 5 к Договору Том 4), согласованного всеми членами Комиссии в соответствии с условиями Договора Том 4, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по всем видам работ.

5. Порядок формирования цены договора

1. Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества и формируется на основании смет утвержденных Заказчиком.

2. Общая стоимость работ по договору формируется путем умножения цены, определенной сметной документацией Заказчика (Приложение №1) на коэффициент снижения стоимости работ, рассчитанной как отношение предложения подрядчика к начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к выполнению работ, являющимся предметом торгов.

Основные технические требования к выполнению работ, их объему и качеству.

По лоту №1 Подрядчику предлагается выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов расположенных на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

1. В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п. 4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Данные свидетельства со всеми приложениями необходимо приложить в состав заявки на участие в торгах.

2. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям технического задания, в соответствии со строительными нормами, правилами, строительными регламентами, Федеральными законами и другими действующими нормативными документами в области строительства.

3. Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям.

4. Требования к применяемым материалам, -

Материалы кровельные рулонные ГОСТ 30547-97

Песок ГОСТ 8736-93

Щебень - ГОСТ 8269-87

Бетон – ГОСТ 26633-91

Растворы строительные ГОСТ28013-98

Сетка сварная ГОСТ 23279 – 85

Грунтовка проникающая ГОСТ 28196-89

Гидрофобизатор на основе полиорганосилоксанов.

Краска масляная ГОСТ 10503-71

Эмаль ГОСТ 6465-76

Эмаль ГОСТ 10144-89

Краска ПВХ ГОСТ Р 51691-2000

Краска ВА поливинилацетатная ГОСТ 28196-89

Оконные блоки - профиль ПВХ ГОСТ 23166-99

Сталь листовая кровельная 0,7 мм. (ГОСТ 14918-80 или ГОСТ 52246-04);

Пиломатериалы ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86

Металлочерепица толщ. не менее 0,5мм выполненная из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146

Фасонные, стыковочные элементы, снегозадержатели, водостоки и другие элементы кровли толщ. не менее 0,5мм выполненные из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного с декоративно-защитным покрытием по ГОСТ Р 52146

Антипирен-антисептик для обработки древесины- обеспечивает первую и вторую группу огнезащитной эффективности (по НПБ 251

Ветрозащита и пароизоляция – материал 100% полипропилен, сопротивление паропроонианию не менее 7,0 м²часПа/мг, водоупорность не менее 1000 мм.вод.ст.

Мастики кровельные и гидроизоляционные ГОСТ 30693-2000

Кирпич керамический М ГОСТ 530-2007

Материалы кровельные рулонные ГОСТ 30547-97
Кирпич силикатный ГОСТ 379-95
Цементно-песчаная смесь М100 ГОСТ 31357-2007
Сетка армирующая –А1, А2 Д.6 мм
Грунт по металлу ГОСТ- 25129-82
Решетки жалюзийные неподвижные штампованные
Блоки дверные стальные ГОСТ 31173-2003
Керамзит
Оконные блоки деревянные ГОСТ 23166-99
Мастика тиоколовая
Фасонные элементы водосточной системы выполненные из проката тонколистового холоднокатаного горячеоцинкованного ГОСТ Р 52246-2004 (в т.ч. Антивандальный комплект из усиленных отлива и прямого звена водосточной трубы толщ. не менее 0,8 мм)
Теплоизоляция из минераловатных плит ГОСТ 9573-96
Ветрогидрозащитный материал - паропроницаемая мембрана;
Блоки дверные стальные ГОСТ 31173-2003

Раздел 3. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (сдача и приемка работ)

1. Сдача и приемка выполненных подрядчиком работ на объекте(-ах) осуществляется в соответствии с строительными нормами, правилами, строительными регламентами, Федеральным законом и другими действующими нормативными документами:

- Градостроительный Кодекс;
- Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ;
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.
- Часть 1. Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.
- Часть 2 Строительное производство», утверждены Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности», утверждены Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные».
- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280)
- СНиП 3.05.01-85 Строительные нормы и правила внутренние санитарно-технические системы, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 13.12.1985 №224
- СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.
- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
- СНиП II-26-2010 «Кровля»

2. Применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

3. Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

Раздел 4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества выполненных работ

1. Гарантии качества распространяются на результат выполненных работ, выполняемый Подрядчиком по договору.

2. Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы.

Раздел 5. Требование к материально-технической и (или производственной) базе, сотрудникам, имеющим специальное профессиональное образование для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Основные технические требования, предъявляемые к работам, являющимся предметом торгов:

1. Работы выполняются в соответствии со сметной документацией Заказчика (Приложение №1 к тому 3).
2. Участник размещения заказа в процессе выполнения работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в смете Заказчика.
3. Претендент, подавший заявку, обязан выполнить виды и объемы работ согласно Приложениям №1 к тому 3.
4. Претендент должен иметь в штате рабочих с профильным образованием по предмету торгов:
кровельщик не ниже 3 разряда,

плотник не ниже 3 разряда,
бетонщик не ниже 3 разряда
штукатур не ниже 3 разряда
маляр не ниже 3 разряда
изолировщик не ниже 3 разряда


Претендент должен иметь материально-техническую базу необходимую для производства выполняемых работ, являющихся предметом торгов:

складские помещения
леса строительные
автотранспорт (самосвал)
подъемники одномачтовые – 2 ед.
лебедка электрическая – 1 ед.
люлька строительная фасадная – 1 ед.
станок кровельный – 1 ед.
листогиб ручной – 2 ед.
горелка газоздушная – 2 ед.
установка для ручной сварки – 2 ед.
аппарат для газовой сварки и резки – 2 ед.
аппарат для сварки полимерных труб – 2 ед.
станок трубогибочный – 1 ед.
трубогиб ручной – 2 ед.
аппарат пескоструйный – 1 ед.
установка компрессорная – 1 ед.
мойка высокого давления – 1 ед.
смеситель ручной – 2 ед.
бетоносмеситель – 1 ед.
пила дисковая – 1 ед.
аккумуляторная дрель-шуруповерт – 2 ед.
перфоратор электрический – 2 ед.

Раздел 6. Перечень приложений к тому №3, являющихся его неотъемлемой частью

1. Приложение №1: смета Заказчика по лоту №1

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта


_____ С.С. Никулин

Начальник проектно-сметного отдела


_____ Е.А. Смолева

Начальник отдела строительного контроля


_____ А.А. Орлов